






เก็บฟุนเรียบ เฉียบทุกมุมมอง

ท่านทราบหรือไม่ว่า

- พรมดักฟุ่นที่ทำจาก Vinyl ของ 3เอ็ม สามารถดักฟุ่นและสิ่งสกปรก
 ได้มากกว่าพรมอื่นๆ ถึง 78%
- พรมใยสังเคราะห์ Carpet Mat สามารถซึมซับความชื้นได้มากกว่า พรมตกแต่งทั่วไปถึง 71%
- 85% ของฟุ่นและสิ่งสกปรกภายในอาคารทั่วไปมาจากสิ่งที่ติดมา กับรองเท้าที่เหยียบย่ำเข้ามาในอาคาร
- กรวด หิน ดิน ทราย ฟุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ เป็นตัวการ สำคัญ ทำให้พรมตกแต่ง(Carpet)และพื้นอาคารเกิดความเสียหาย

พรมคักฟุ่นและกันลื่นแบบครบวงจรของ 3เอ็ม จะช่วยให้ท่านลด ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคาร ให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ พรมคักฟุ่นแบบครบวงจรของ 3เอ็ม คือ

- พนักงานรักษาความสะอาดที่ทำงานให้ท่านตลอด 24 ชม.
- หัวใจสำคัญของการบำรุงรักษาความสะอาดให้กับอาคาร
- ดานแรกที่คอยป้องกันฟุนและสิ่งสกปรกทั้งหลาย



3M Nomad™ Scraper Matting 6850















มิโครงสร้างเป็น Vinyl Loop ซึ่งมีแผ่นยางรองรับจึงทำให้สิ่งสกปรก ไม่ตกผ่านไปบนพื้น แต่จะถูกกักเก็บไว้ภายในพรม ทำให้ด้านหน้าของ พรมสวยงามเสมอ

เหมาะสำหรับ :

บริเวณทางเดินด้านในภายในอาคาร หรือบริเวณประตูทางเข้า อาคาร ซึ่งมีการสัญจรไปมาน้อยกว่า 500 คน/วันหรือบริเวณทางเข้า ที่ปูด้วยพรมตกแต่ง

การทำความสะอาด :

คว่ำและสะบัด / ใช้น้ำฉีดล้าง / ดูดฝุ่น







พรมดักฝุ่นและกันลื่น 3M Nomad™ Scraper Matting 7150/7100

3M Nomad™ Scraper Matting 7150


พรมดักฝุ่น เส้นใยขนาดใหญ่ ชนิดมี แผ่นยางรองรับ ทำให้ฝุ่นทรายสกปรก ไม่ตกลงบนพื้น แต่จะอยู่ในพรม จึงเหมาะสำหรับบริเวณที่ไม่ต้องการ ให้ฝนและสิ่งสกปรกตกบนพื้น ทำความสะอาดได้ง่าย เพียงแต่สะบัด พรมหรือคว่ำ สิ่งสกปรกก็จะหลุดออกมา หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาด เหมาะสำหรับ :

บริเวณทางเข้าออกอาคาร ที่มีการสัญจร ไปมาสงมากกว่า 500 คน/วัน หรือ ภายในลิฟต์

การทำความสะอาด :


คว่าและสะบัด / ใช้น้ำฉีดล้าง / ดูดฝุ่น





3M Nomad™ Scraper Matting 7100

พรมดักฝุ่น เส้นใยขนาดใหญ่ ชนิดไม่มี แผ่นยางรองรับ ด้วยโครงสร้าง Vinyl Loop ขนาดใหญ่และแข็งแรง จึงทำให้ พรมชนิดนี้มีความทนทานสูง เหมาะ สำหรับบริเวณที่มีความสกปรกและ ฝุ่นทรายมาก และบริเวณที่ต้องปูพรม เป็นทางยาว และเนื่องจากไม่มีแผ่นยาง รองรับฝุ่นทรายต่าง ๆ จึงตกลงบนพื้น ทำให้ทำความสะอาดได้โดยง่าย เพียงแต่ ยกพรมขึ้นแล้วกวาดพื้นด้านล่าง หรือใช้เครื่องดดฝุ่นทำความสะอาด เหมาะสำหรับ :



การทำความสะอาด :

คว่ำและสะบัด / ใช้น้ำฉีดล้าง / ดูดฝุ่น















3M Entrap™ All Seasons

3M Nomad™ Scraper Matting 6250

เป็นพรมไวนิล โครงสร้างรูปตัว Z ขนาดเล็กที่มีแผ่นรองรับ (Backing) ด้วยความบางเพียง 6 มม. มีความ ทนทาน รถเข็นจึงสามารถที่จะเข็นผ่าน ได้สะดวก ทำความสะคาดง่าย

เหมาะสำหรับ :

บริเวณประตูทางเข้าอาคารหรือทางออก ด้านหลัง







3M Entrap™ Recessed Well

3M Nomad™ Scraper Matting 9100

ด้วยโครงสร้างรูปตัว Z ที่หนาเป็นพิเศษ สามารถดักฝุ่นและสิ่งสกปรกได้เป็น อย่างดี ประกอบกับผิวที่ราบเรียบ รถเข็นจึงสามารถเข็นผ่านได้อย่างสะดวก จึงเหมาะอย่างยิ่งในการที่จะวางไว้ บริเวณที่ต้องการดักฝนพร้อม ๆ กับ มีรถเข็น เข็นผ่าน เช่น โรงแรม หรือ โรงพยาบาล นอกจากนี้ พรม 3เอ็ม เอนแทรปTM ยังเหมาะที่จะวางยัง บริเวณที่ทำความสะอาดได้ยาก และทนทานต่อการใช้งานสูง











พรมคักฟุ่นและซับความชื้น

3M Nomad[™] Carpet Matting 6500

ด้วยโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยใย ในลอนและโอลีฟินขนาดใหญ่และเล็ก ถักทอเข้าด้วยกันอย่างสวยงาม พรม 3เอ็ม นอแมด ™ คาร์เปดแมท 6500 สามารถดักฝุ่น พร้อมช่อนไว้ภายในพรม ป้องกันการเหยียบช้ำ ซับน้ำได้ดี และ แห้งเร็ว ไม่เก็บกลิ่น ไม่เป็นเชื้อรา มีแผ่นยางรองรับ ทำให้สิ่งสกปรกไม่ ตกลงพื้น

เหมาะสำหรับ :

วางภายในอาคาร เช่น ทางเดินภายใน อาคาร หรือทางเข้าอาคารที่มีการสัญจร ไปมาสูงมากกว่า 400 คนขึ้นไป/วัน

การทำความสะอาด :

คว่ำและสะบัด / ใช้น้ำฉีดล้าง / ดูดฝุ่น














เทา



3M Nomad[™] Carpet Matting 4000

ผลิตจากเส้นใยในลอนและโอลีฟิน ขนาดใหญ่และเล็กที่ผ่านการออกแบบ ด้วยระบบ CAD (Computer Aided Design) จึงทำให้พรมใยสังเคราะห์ 3เอ็ม นอแมด ™ คาร์เปดแมท โดดเด่น ด้วยลวดลายที่สวยงาม และยังสามารถ ซับน้ำและสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี ไม่เก็บกลิ่น ไม่เป็นเชื้อราและแห้งเร็ว มีแผ่นยางรองรับ ทำให้น้ำความชื้นและ สิ่งสกปรกไม่เปรอะเปื้อนพื้น หรือ พรมตกแต่งอาคาร

เหมาะสำหรับ :

วางภายในอาคาร เช่น ทางเดินภายใน อาคารหรือที่มีการสัญจรไปมาน้อยกว่า 400 คน/วัน

การทำความสะอาด :

คว่ำและสะบัด / ใช้น้ำฉีดล้าง / ดูดฝุ่น













3M Nomad[™] Carpet Matting 3100

ประกอบด้วยเส้นใยในลอนและโอลีฟีน ผสานเข้าด้วยกัน สามารถดักฝุ่นละเอียด และซับน้ำได้เป็นอย่างดี มีแผ่นยางรองรับ เหมาะสำหรับ:

วางภายในอาคาร เช่น ทางเดินภายใน อาคารหรือทางเข้าอาคาร ที่มีการสัญจร ไปมาน้อยกว่า 200 คน/วัน

การทำความสะอาด :

คว่ำและสะบัด / ใช้น้ำฉีดล้าง / ดูดฝุ่น















เขียว

เก็บเป็นเรียบ เฉียบทุกมุมมอง

3M Safety-Walk[™] Wet Area Matting (Entrap[™] Wet Area)

พรมกันลื่นบริเวณพื้นเปียก

เป็นพรมไวนิลที่ไม่มีแผ่นรองรับ มีลักษณะโครงสร้างเป็นรูปตัว "Z" ที่มีความทนทาน ให้ความนุ่มเท้า จึงสามารถเหยียบด้วยเท้าเปล่าได้ ทั้งยังทนทานต่อสารคลอรีน เชื้อราและเหงื่อ

เหมาะสำหรับ :

บริเวณสระน้ำ ห้องพักนักกีฬา ห้องเก็บของนักกีฬา ห้องชาวน์น่าและบริเวณที่มีน้ำเปียกมากๆ และโรงงานต่างๆ ที่มีบ่อแช่เท้าคลอรีนก่อนเข้าโรงงาน

การทำความสะอาด :

ทำความสะอาดง่าย โดยใช้น้ำฉีดล้างบนพรม / ดูดฝุ่น







su 3200







su 3200T









3M Safety-Walk[™] Cushion Mat 5100 (Safe-tigue[™])



พรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่น

ด้วยรูปทรงตัว "Z" ขนาดใหญ่ พรมชนิดนี้จึงช่วยลดความเมื่อยล้า ของกล้ามเนื้อ และกันลื่นได้เป็นอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ผลิตจาก Vinyl คุณภาพสูง สามารถทนต่อเชื้อรา เหงื่อและสารเคมีได้เป็นอย่างดี

ภายในโรงงานหรือบริเวณที่มีการเตรียมอาหาร รวมทั้งบริเวณ ที่ต้องการยืนอยู่นานๆ ห้องครัว ที่ล้างจาน หรือบริเวณที่มีน้ำหรือน้ำมัน การทำความสะอาด:

ทำความสะอาดง่าย โดยใช้น้ำฉีดล้างบนพรม / ดูดฝุ่น







น้ำตาลแดง

พรมคักฟุ่นและกันลื่นแบบครบวงจรของ 3เอ็ม

ชนิดของพรมยาง	ข้อแนะนำในการใช้	ā	ความหนา(ประมาณ)
3M Nomad [™] Scraper Matting 6850 พรมคักฟุ่นที่มีแพ่นยางรองรับ	ใช้ปูทางเข้าทางเดินกายในอาคารเพื่อดักฟุ่น และตกแต่งให้คูสวยงาม	แคง เทา เขียว น้ำเงิน น้ำตาล และเทลือง	15.5 ww.
3M Nomad™ Scraper Matting 7150/7100 พรมคักฟุ่นสำหรับงานทนัก • ชนิดมีแพ่นยางรองรับ (7150) • ชนิดไม่มีแพ่นยางรองรับ (7100)	ใช้ปูทางเข้าอาคารเพื่อดักฟุ่นบริเวณ ที่มีการสัญจรไปมาสูง	เทา แดง (7150) เทา น้ำตาล (7100)	16.5 ມມ. 14.5 ມມ.
3M Nomad™ Scraper Matting 9100 พรมคักฟุ่นสำหรับงานหนัก รูปตัว " Z " ขนาดใหญ่ ชนิดไม่มีแพ่นยางรองรับ	ใช้วางในหลุมที่มีมาตรฐานความลึกอยู่แล้ว ได้พอดี เหมาะสำหรับสถานที่ ที่มีรถเข็นพ่าน และวางด้านนอกทางเข้าประตูตัวอาคาร เพื่อดักฟุ่นและสิ่งสกปรก บริเวณที่มีการสัญจร ไปมาสูงมาก	เทา	11.4 NN.
3M Nomad [™] Scraper Matting 6250 พรมคักฟุ้น รูปตัว " Z " ชนิคมีแพ่นยางรองรับ	ใช้วางทางเข้าอาคารหรือบริเวณที่มีรถเข็นผ่าน เพื่อสามารถตักฝุ่นและสิ่งสกปรก หรือใช้ใน บริเวณที่มีการสัญจรไปมาสูง	น้ำตาล เทา	5 NN.
3M Nomad™ Carpet Matting 6500/4000/3100 พรมเส้นใยไนลอนและโอสีฟินใหญ่เล็ก กักเข้าด้วยกันบนแพ่นยางรองรับ	ใช้วางทางเข้าด้านในทางเดินท้องโกงของอาคาร ดูสวยงาม และยังดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดี	แดง เทา น้ำตาล (6500) น้ำตาล แดง เทา เขียว (4000) แดง น้ำตาล เขียว เทา (3100)	8 มม. 7.8 มม. 9.5 มม.
3M Safety-Walk™ Wet Area Matting มรมไวนิล รูปตัว " Z " ชนิคไม่มีแม่นยางรองรับ สำหรับพื้นเปียก	ใช้ปูท้องเก็บของนักกีฬา รอบท้องอบไอน้ำ สระว่ายน้ำ และพื้นที่ใต้ฟักบัว ทนสารคลอรีน เทงื่อและเชื้อรา	น้ำเงิน เนื้อ (3200) เทา น้ำตาล น้ำเงิน (3200T)	5 uu.
3M Safety-Walk™ Cushion Matting 5100 พรมไวนิล รูปตัว " Z " ขนาดใหญ่ ช่วยป้องกันการลื่นและลดความเมื่อยล้า	ใช้ปูบริเวณท้องครัว ที่ล้างภาชนะและตามทางเดิน ของสายการผลิตในโรงงาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย จากการลื่น อุบัติเหตุ และลดความเมื่อยล้า	น้ำตาลแดง	10.5 NN.



The Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)

Green Building Rating System™ is a nationally accepted benchmark for the design, construction, and operation of high performance green buildings.

A leading-edge system for certifying the greenest performing buildings in the world.

แพนกสินค้าพาณิชยกรรม บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ชั้น 12 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 กนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเทนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2260-8577 โทรสาร 0-2261-7535 www.3M.com/th

